



COLECCIÓN DE ACABADOS

IMAGINEMOS MÁS ►



Colección Texturas





La Colección de Texturas para las líneas de mobiliario Häken, ofrece una gran variedad de texturas y acabados que apoyan a la versatilidad adaptan a las necesidades de requerimiento y estética de los espacios.





Metálicos

Mostrario de Texturas



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Metálicos

Especificaciones Técnicas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Composición: Estructura de metal de calibre 16” en formas cuadradas y rectangulares, en el caso de calibre 18” con forma ovalada, sometido a proceso de desengrasado y desoxidado.
- Colores: Disponible en blanco, latte, gris, oxford, negro y cromo.
- Acabado Pintura Electroestática: Compuesto de un polvo seco de resinas y pigmentos para crear un acabado uniforme y así evitar burbujas.
- Acabado texturizado:
- Acabado Cromo: El metal recibe un tratamiento basado en la electrolisis, la cual deposita una fina capa de cromo metálico sobre la superficie, este efecto electrolítico es usado para proteger las patas metálicas de corrosión y mejorar su aspecto visual.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Nuestras estructuras pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua o una solución de agua y jabón multiusos (no abrasivo) frotando con suavidad a lo largo de la estructura. Para finalizar, es necesario eliminar cualquier exceso de agua pasando un trapo de microfibra.

Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestra fábrica, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.




Cristales

Mostrario de Texturas



BLANCO

Acabado Pintado Opaco



OXFORD

Acabado Pintado Opaco



NEGRO

Acabado Pintado Opaco




ESMERILADO

Acabado Pulido Traslúcido



TRASPARENTE

Acabado Verde Traslúcido



DIAMANTE

Acabado Traslúcido

Nota: La representación de cristales es ilustrativa y los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Cristales

Especificaciones Técnicas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Espesor: Cubiertas de 9 mm. Mamparas y puertas de 6 mm.
- Propiedades: Es un excelente material, el cual nos ofrece dureza y versatilidad ya que puede ser utilizado como pizarrón con el uso de marcadores especiales para cristal o pintarrón.
- Aplicaciones: En nuestras líneas lo podrás encontrar en puertas, cubiertas, mamparas y recepciones.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Nuestros cristales pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua o limpiador de vidrios frotando con suavidad para eliminar cualquier mancha. Para finalizar, puede pasar un trapo seco para eliminar cualquier exceso de líquido.

Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestra fábrica, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.




Melamina Arauco Vesto

Mostrario de Texturas | Tablero de 244 x 183 cm




ALASKA
Textura Mate Natural
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



TEKA ÁRTICO
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



TOSCANA
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



ROBLE PROVENZAL
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



SEDA GIORNO
Textura Hilado
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm




CENDRA ESCANDINAVO
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm




ASERRADO NÓRDICO
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm




MOSCATO
Textura Mate Natural
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm




RIVIERA
Textura Mate Natural
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



NATIVA
Textura Mate Natural
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



NOGAL TERRACOTA
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



NOCCE MILANO
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.
Tableros disponibles en acabados Liso⁽¹⁾ y Texturizado⁽²⁾ definidos por el espesor.



Melamina Arauco Vesto

Muestrario de Texturas | Tablero de 244 x 183 cm



ROBLE DAKAR
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm




ESPRESSO
Textura Mate Natural
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



LINOSA CENIZA
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



LOMBARDÍA
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm




BLANCO
Textura Texturizado
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm




ROBLE AMERICANO
Textura Softwood
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



NOUGAT
Textura Sincro
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



COCOA
Textura Sincro
Espesor 15⁽²⁾ mm



MARMARA
Textura Velvet
Espesor 15⁽²⁾ mm



VIZCAYA
Textura Velvet
Espesor 15⁽²⁾ y 24⁽¹⁾ mm



MELAMINA CON NANO PARTICULAS DE COBRE

Reduce un 99.9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas.

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.
Tableros disponibles en acabados Liso⁽¹⁾ y Texturizado⁽²⁾ definidos por el espesor.



Melamina Arauco Vesto

Especificaciones Técnicas



Melamina Importada posee un laminado melamínico de alta calidad con Protección de Cobre Antimicrobiano que mata el 99.9% de germen y bacterias con una superficie resistente al desgaste en una variedad de diseños innovadores para ambientes con estilo único

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Medida de tablero de 244 x 183 cm. Laminado melamínico de alta calidad con diseños y texturas innovadores.
- Contenido de humedad: 7% (+/-3%) promedio.
- Densidad: 530 - 570 kg/m³ promedio.
- Superficies más resistentes al desgaste y uso.
- El primer tablero del mundo en certificar su huella de carbono.
- Protección de Cobre Antimicrobiano: El cobre ha demostrado ser un material altamente efectivo para combatir virus, bacterias, hongos y moho. Nuestra Melamina contiene partículas de cobre sobre su superficie, que lo convierte en un material más seguro reduciendo en un 99,9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas, manteniendo su efectividad después de múltiples procesos de limpieza, lo que lo hace un material seguro para las personas.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

- Mínimo 500 ciclos tableros unicolores: La prueba termina al desgastar completamente el papel melamínico y llegar al sustrato.
- Mínimo 150 ciclos tableros con diseño: La prueba termina al desgastar y desaparecer el diseño impreso en el relieve superior de la textura del tablero.

Nota: Resultados obtenidos a partir de pruebas bajo la Norma UNE 7265, realizados con un Abrasímetro Taber.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS:

- Resistencia a la tracción: 0.30 - 0.60 N/mm².
- Resistencia a la flexión: > 12 N/mm².
- Retención tornillos: Cara 800 N | Canto 600 N.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:









Nuestras melaminas pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua frotando con suavidad para eliminar cualquier mancha. Para finalizar, puede pasar un trapo seco para eliminar cualquier exceso de líquido.

Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Melamina Arauco Industria

Muestrario de Texturas | Tablero de 240 x 120 cm












Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.
Tableros disponibles en acabados Liso⁽¹⁾ y Texturizado⁽²⁾ definidos por el espesor.



Melamina Arauco Industria

Mostrario de Texturas | Tablero de 240 x 120 cm



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.
Tableros disponibles en acabados Liso⁽¹⁾ y Texturizado⁽²⁾ definidos por el espesor.



Melamina Arauco Industria

Mostrario de Texturas | Tablero de 240 x 120 cm



DAKOTA
Textura Foresta
Espesor 16 y 28 mm ⁽²⁾



DURANGO
Textura Foresta
Espesor 16 y 28 mm ⁽²⁾




RIOJA
Textura Foresta
Espesor 16 y 28 mm ⁽²⁾



MALTA
Textura Foresta
Espesor 16 y 28 mm ⁽²⁾



CEREZO
Textura Mate
Espesor 16 y 28 mm ⁽²⁾



TERRA
Textura Mate
Espesor 16 y 28 mm ⁽¹⁾



OPORTO
Textura Foresta
Espesor 16 y 28 mm ⁽²⁾



TURMALINA
Textura Mate
Espesor 16 y 28 mm ⁽²⁾



MELAMINA CON NANO PARTICULAS DE COBRE




Reduce un 99.9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas.

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.
Tableros disponibles en acabados Liso⁽¹⁾ y Texturizado⁽²⁾ definidos por el espesor.



Melamina Arauco Industria

Mostrario de Texturas | Tablero de 240 x 120 cm



IMPORTANTE: Diseños Ambar, Filigrana, Romero, Sisal, Copal y Tulum, disponibles únicamente para proyectos arriba de \$250,000.00 + IVA facturados.



MELAMINA CON NANO PARTICULAS DE COBRE

Reduce un 99.9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas.

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.
Tableros disponibles en acabados Liso⁽¹⁾ y Texturizado⁽²⁾ definidos por el espesor.



Melamina Arauco Industria

Especificaciones Técnicas



Melamina Importada posee un laminado melamínico de alta calidad con Protección de Cobre Antimicrobiano que mata el 99.9% de gérmenes y bacterias con una superficie resistente al desgaste en una variedad de diseños innovadores para ambientes con estilo único.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Medida de tablero de 240 x 120 cm.
- Tablero de PBO con recubrimiento decorativo impregnado con resina melamínica.
- Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial.
- Disponible en una gran variedad de colores, diseños y texturas que aportan dinamismo a los ambientes para diversos estilos decorativos.
- Primer tablero hecho en México con Protección de Cobre y Certificación Antiviral y Antibacterial.
- Protección de Cobre Antimicrobiano: El cobre ha demostrado ser un material altamente efectivo para combatir virus, bacterias, hongos y moho. Nuestra Melamina contiene partículas de cobre sobre su superficie, que lo convierte en un material más seguro reduciendo en un 99,9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas, manteniendo su efectividad después de múltiples procesos de limpieza. lo que lo hace un material seguro para las personas.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

- Mínimo 500 ciclos tableros unicolores: La prueba termina al desgastar completamente el papel melamínico y llegar al sustrato.
- Mínimo 150 ciclos tableros con diseño: La prueba termina al desgastar y desaparecer el diseño impreso en el relieve superior de la textura del tablero.

Nota: Resultados obtenidos a partir de pruebas bajo la Norma UNE 7265, realizados con un Abrasímetro Taber.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS:

- Resistencia a la tracción: 0.35 N/mm².
- Resistencia a la flexión: > 11 N/mm².
- Retención tornillos: Cara 700 N | Canto 800 N.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Nuestras melaminas pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua frotando con suavidad para eliminar cualquier mancha. Para finalizar, puede pasar un trapo seco para eliminar cualquier exceso de líquido.


Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Melaminas con Nano Partículas de Cobre

Evolución Tecnológica en Melamina

Nuestras Melaminas Arauco Vesto e Industria cuentan con la protección de nano partículas de cobre que han demostrado ser **EFICAZ CONTRA EL VIRUS DEL COVID-19**. Los estudios que se han realizado sobre el BETACORONAVIRUS HUMANO (OC43), el que se considera de la misma familia y subfamilia del SARS-CoV-2, confirman la **efectividad en un 99.9% de la inactivación del virus causante del COVID-19**.



Elimina hasta el 99.9% de Virus y Bacterias

En 60 minutos de haber estado en contacto con la superficie.



Tablero Certificado

ISO 21702 contra Virus.
ISO 22196 contra Bacterias.



Evolución Tecnológica

Melamina con tecnología que mantiene la calidad del tablero.



Mantiene su efectividad permanentemente

Durante la vida útil del producto incluso después de múltiples procesos de limpieza.



Mobiliario que cuida la salud

Muebles y ambientes interiores más sanos para las personas.













Protección en toda la superficie melamínica.

Nano protección de cobre antimicrobiano en todo el tablero.



Laminado HPL

Mostrario de Texturas



Nota: Las equivalencias de acabados en Melamina Arauco Industria o Vesto pueden tener variaciones en color y textura. Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.




Laminado HPL

Mostrario de Texturas



HEMLOCK WENGUE
(3167-65) Equivalente Melamina
Vesto Roble Dakar



SOLID BLACK
(3195-65) Equivalente Melamina
Industria Negro

Nota: Las equivalencias de acabados en Melamina Arauco Industria o Vesto pueden tener variaciones en color y textura.
Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Laminado HPL

Especificaciones Técnicas



Los papeles para decoración de superficies comprimidos sobre hojas centrales de papel Kraft que están impregnadas con resina fenólica. Estas resinas se unen aplicando una presión mayor a las 1000 libras por pulgada cuadrada y a temperaturas cercanas a los 300°F (149°C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Resistencia al impacto: 65" (1651 mm).
- Resistencia al desgaste: Cumple o supera 400 ciclos.
- Grosor 0.048" \pm 0.005" (1.22mm \pm 0.13mm).
- Resistencia a la Luz: Efecto leve
- Resistencia a las Manchas: Reactivos 1-10 Sin efecto | Reactivos 11-15 Efecto leve
- Resistencia al Agua Hirviendo: Efecto leve (Brillante)
- Resistencia a las Altas Temperaturas: Efecto leve Efecto leve (Brillante)
- Resistencia al Impacto: 65" (1651mm).
- Resistencia al Calor Radiante: 210 segundos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

La superficie decorativa puede ser limpiada con agua limpia y jabón común suave, como el usado para las manos o para trastes. No utilice limpiadores que contengan abrasivos, ácidos o alcalinos ya que ellos dañaran la superficie decorativa.

Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Cubiertas para Cocina


Mostrario de Texturas



NATURAL NEBULA



GRAPHITE NEBULA



CALCUTTA MARBLE)

Las cubiertas de cocina son de la marca KOBER y están hechas de un laminado decorativo en el exterior RALPHWILSON y en el interior de SEKO aglomerado único y exclusivo de KOBER.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Propiedades: Son 5 veces más resistente a las deformaciones e hinchazón a las que son susceptibles las demás cubiertas del mercado.
- Muy resistentes a la aparición de grietas que facilitarían las filtraciones de humedad y líquido dentro de la cubierta, deteriorando la apariencia de su cocina.
- Cubierta impermeable, lo que evita cualquier tipo de manchas y hongos teniendo un mejor desempeño.
- Resistencia al calor y protección a los choques térmicos.
- Resistencia a los impactos: Al estar fabricados con un material más flexible, absorben los impactos y evitan las fracturas.

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Colección Tapices

La Colección de Tapices ofrece una gran variedad de telas y colores ideales para sillería, sofás, paneles y mamparas de nuestras líneas Häken que permiten crear el estilo deseado para tus espacios.





Oslo

Muestrario de Telas Acopol



AVENA




HUMO



ARENA




CARAMELO




AVELLANA




CHOCOLATE



PARAISO



RATÓN




SILVER



CHARCOAL




STEEL




OXFORD




CABO



AQUA MARINA



BALI



TULUM

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Oslo


Muestrario de Telas Acopol




MARINO



OLIVA



LILA



BERRY



ROJO

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Oslo

Especificaciones Técnicas Acopol



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% poliéster.

Martíndale: 50,000 ciclos.

Gramaje: 310 grs/m².

Ancho: 143 cm.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Decoleather

Mostrario de Telas Simil Cuero



NIEVE



OSTION



ARENA MED




IVORY MUSS



IVORY



KAKY




CURRY




CALABAZA



ARCILLA



ROJO CHILIS




BURGUNDY




TABACO



CLARET



ROSA MEXICANO MED



HORTENCIA




NARANJA MED

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Decoleather

Mostrario de Telas Simil Cuero



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Decoleather

Especificaciones Técnicas Simil Cuero



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: Vista 100% Poliuretano | Soporte 30% Poliuretano 70% Algodón.

Gramaje: $600 \pm 10\%$ grs/m².

Ancho: 140 cm.

Martindale: > 100,000 ciclos.

Resistencia a la ruputura: Pie ≥ 15 kgs/cm | Trama ≥ 10 kgs/cm.

Resistencia el desgarre: Pie ≥ 5 kgs | Trama ≥ 5 kgs.

Resistencia a los rayos UV: 100 hrs.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración, tipo vinipiel transpirable y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Vinil

Mostrario de Telas Simil Cuero



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Vinil

Especificaciones Técnicas Simil Cuero



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: PVC.

Gramaje: 450 ± 10% grs/m².

Ancho: 140 cm.

Resistencia a la ruputura: Pie >3 kgs/cm | Trama >3 kgs/cm.

Resistencia el desgarre: Pie >8 kgs | Trama >8 kgs.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Crepe


Muestrario de Telas Tedesa




CAMELLO



ARENA




MANGO



MANDARINA



MAMEY




ROJO




BORGOÑA




CIRUELA




TABACO




NEGRO




MARINO




ELÉCTRICO




PLUMBAGO



ACERO



OXFORD




OLIVO

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.




Crepe

Muestrario de Telas Tedesa



BOTELLA



PAVOREAL



KIWI

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Crepe

Especificaciones de Técnicas Tedesa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Fibra Oleonífica.

Gramaje: 430 grs/m².

Ancho: 140 cm.

Backing: Resina Vinil Acrilica.

Flamabilidad: Auto extingible, punto de Fusión 135 °C.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Reyna

Muestrario de Telas Tedesa



ACERO



SAND



HUMO



OXFORD



STONE



GRAFITO




OLIVO



BOTELLA



PERA



KIWI



MENTA



PAJA




MANGO



MANDARINA



NARANJA




AMBAR

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Reyna

Muestrario de Telas Tedesa



ROJO




CIRUELA



UVA



CAFÉ




NEGRO




MARINO



ELÉCTRICO



AZÚL PLATA



AQUA

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Reyna

Especificaciones Técnicas Tedesa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Poliester.

Gramaje: 310 grs/m2.

Ancho: 140 cm.

Backing: Resina Vinil Acrilica.

Flamabilidad: Auto extingible, punto de Fusión 135 °C.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.

Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Addison

Muestrario de Telas Tedesa




MIST



GRANITO




SILVER




PLATA



PLOMO




CHOCOLATE




TABACO




CAPUCHINO



MANGO




SHEDRON




ORANGE




ROJO




FIUSHA



UVA



PLUMBAGO



TURQUESA

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Addison


Muestrario de Telas Tedesa




CAMELLO




MARFIL



PERA



VERDE SECO




VERDE HOJA

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Addison

Especificaciones Técnicas Tedesa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Fibra Oleofínica.

Martíndale: 90,000 ciclos.

Gramaje: 400 grs/m².

Ancho: 140 cm.

Backing: Resina Vinil Acrilica.

Flamabilidad: Auto extingible, punto de Fusión 135 °C.

Resistencia al rasgado en LSF: Urdimbre: 15.0 | Trama: 17.0.

Resistencia al Pilling y otros cambios en el superficie: Grado de cambio 5.

Solidez del color al frote: Grado seco 4 Grados, Húmedo 3-4.

Solidez del color a la luz: Grado de Cambio 4-5.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Terciopelo

Muestrario de Telas Silvana



ADOBE ROSE



ROSA BELLA




VINO




UVA



CHOCOLATE



BLANCO



SNOW



SILVER



BEIGE



CAFÉ




CHARCOAL



OLIVA



MOSTAZA



NEGRO



NARANJA




ESMERALDA

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Terciopelo

Muestrario de Telas Silvana



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Terciopelo

Especificaciones Técnicas Silvana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Poliéster.
Martíndale: 25,000 ciclos.
Gramaje: 348 grs/m².
Ancho: 145 cm.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:









Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Henry

Muestrario de Telas Silvana



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Henry

Muestrario de Telas Silvana



CENIZA



CANARIO




MARRÓN

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Henry

Especificaciones Técnicas Silvana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Poliéster.

Martíndale: 35,000 ciclos.

Gramaje: 410 grs/m².

Ancho: 142 cm.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Indonesia

Muestrario de Telas Silvana



IVORY



SNOW



ARENA



MARMOL




MUSHROOM



COFFE



TABACCO



GREY



SLATE



MOUSE



OXFORD

Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Indonesia

Especificaciones Técnicas Silvana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Poliéster.

Martíndale: 30,000 ciclos.

Gramaje: 320 grs/m2.

Ancho: 145 cm.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:











Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Atenea

Muestrario de Telas Silvana



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Atenea

Especificaciones Técnicas Silvana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Poliéster.

Martíndale: 35,000 ciclos.

Gramaje: 300 grs/m².

Ancho: 145 cm.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:




Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



Napoli

Muestrario de Telas Silvana



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



Napoli

Especificaciones Técnicas Silvana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Poliéster.

Ancho: 145 cm.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:





Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



France

Muestrario de Telas Silvana



Nota: Los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.



France

Especificaciones Técnicas Silvana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Composición: 100% Poliéster.

Martindale: 30,000 ciclos

Ancho: 145 cm.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas. Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



Nota: Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.

▼ **Häken Fábrica**

C. Abel Salgado 6050, Las Glorias del Colli,
C.P. 45010 Zapopan, Jal.
T. 33 3627 3327

▼ **Casa Häken Minerva**

Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2667
Arcos Vallarta, C.P. 44130 Guadalajara, Jal.
T. 33 3616 2004

▼ **Casa Häken Mérida**

Calle 1H 262, por Av Campestre Esq.,
Campestre, C.P. 97120 Mérida, Yuc.
T. 99 9948 4000